



SSIWSC 2024


Design. Build. Maintain. Connect.

Guiding Digitalization in Ship Design and Construction

Fabio D'Alfonso – Naval Architect and Founder, Safyna



Disegnato da: Ing. Boffa



blocco FO_06

documenti allegati:

A1 - SCHEMI DI TAGLIO

A8 - DISTINTA PROFILI

A8/SAG - DISTINTA PROF. SAGOMATI

A8A - FORATURE PROFILI

A9 - SAGOMATURA PROFILI

A11 - SAGOMATURA LAMIERE

A15 - SCHEMI DI MONTAGGIO

B2 - FABBISOGNO PROFILI

B3 - ELENCO PEZZI NESTATI

B4 - DISTINTA PEZZI

A17 - PESI E BARICENTRI

CALCOLO PESI MATERIALE TAGLIATO

A1

scala 1:30
data 24/02/2015

STABILIMENTO

COSTRUZIONE

BLOCCO FO06

MATERIALE PRELEVATO

QUALITA' AH36
SPESS. 8mm

nr. NEST FO06-002

SCHIZZI PASSATE

IDENTICO

T.A.



SOPRA



1

SOPRA





21

PART. SMUSSI



(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)

A = Ang. smusso --- gradi



STABILIMENTO

COSTRUZIONE

BLOCCO

FO06

MATERIALE PRELEVATO

QUALITA'
AH36

SPESS.
10mm

nr. NEST
FO06-006

SCHIZZI PASSATE

IDENTICO

	T.A.
--	------



SOPRA

 $\angle$

SOPRA



 $\sqrt{2}$

PART. SMUSSI



(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)

A = Ang. smusso _____ gradi





Safyna S.r.l.
Corso Trieste, 85 - 00198 Roma
P.I. 13533931005

A1

scala 1:30
data 24/02/2015

STABILIMENTO

COSTRUZIONE

BLOCCO

FO06

MATERIALE PRELEVATO

QUALITA'
AH36

SPESS.
10mm

nr. NEST
FO06-007

SCHIZZI PASSATE

IDENTICO

T.A.























PART. SMUSSI



(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)

A = Ang. smusso ---- gradi





A1

```
scala    1:30
data     24/02/2015
```

STABILIMENTO

COSTRUZIONE

BLOCCO

FO06

MATERIALE PRELEVATO

QUALITA'
AH36

SPESS.
11mm

nr. NEST
FO06-010

SCHIZZI PASSATE

IDENTICO

T.A.



SOPRA



A diagram showing a cross-section of a roof. A horizontal line at the top is labeled 'SOPRA'. Below it, a vertical line segment is labeled '1'. The roof profile is indicated by a line sloping upwards from the left and then continuing horizontally to the right.

SOPRA





21

PART. SMUSS



(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)

A = Ang. smusso ____ gradi




-PROFILI -TRACC ,TAGLIO E FLUSSO PER OFFICINE				N.SCHEMA	
COSTR.	LOTTO	BLOCCO		rev	date
		FO06	 SAFYNA NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING		
					A8
					FG. 1 DI 1

PARTICOLARI TESTATE PROFILI

NB LE LUNGHEZZE SONO AL NETTO DELLE MAGGIORAZIONI

NORMA TRACC PROFILATI

PER PROFILO RAPPRESENTATO



CON DIM. PROFILO
SPESSORE POSITIVO
SOPRA

CON DIM. PROFILO
SPESSORE NEGATIVO
SOTTO

TRACCIAT.
POSIZIONE


COD. SAG. PRO.

01	PIATTO		
02	QUADRO	■	
03	TONDO	●	
04	SEMITONDO	◐	
05	ANGOLARE	└─┘	
06	FERRO	└─┘	
07	BULBO	└─┘	
08	FERRO U	└─┘	
09	UPN	└─┘	
10	T	└─┘	
11	T arrot.	└─┘	
12	IPN	└─┘	
13	HE	└─┘	
14	IPE	└─┘	
15	Tubo gas,asa,uni	□	
16	Tubo quadro	□	
17	Tubo rett.	▬	
18	Tubo rett.	▬	

BF

PER PROFILATI 1 5 6 7


FINALE PROFILI



BM

PER PROFILI L 5 6 T 30 31 33

CON PB. A 90°




CON PB. A ANGOLO &

N=020 BM01 BM12
N=040 BM03 BM13
N=060 BM04 BM14
N=080 BM05 BM15
N=100 BM06 BM16
N=120 BM07 BM17
N=140 BM08 BM18
N=150 BM08 BM18

BR

PER PROFILI 1 7

FINALE PROFILI




N=020 COD BR02
N=040 COD BR03
N=060 COD BR04
N=080 COD BR05
N=100 COD BR06
N=120 COD BR07
N=140 COD BR08
N=150 COD BR09

BG

PER PROFILI 1 5 6 7

FINALE PROFILI




F=040 COD BG01
F=050 COD BG02
F=060 COD BG03
F=070 COD BG04
F=080 COD BG05
F=090 COD BG06
F=100 COD BG07
F=110 COD BG08
F=120 COD BG09
F=130 COD BG11
F=140 COD BG12
F=150 COD BG13
F=160 COD BG14
F=170 COD BG15
F=180 COD BG16
F=190 COD BG17
F=200 COD BG18

GA


TESTATA PROFILI
PER PROFILATI 7

UNIONE CON SALDAT A RIPRISTINO TOT BULBO




FA

TESTATA PROFILI
CON SGALOP




FB

SENZA SGALOP




BI

FINALE PROFILI



BL

FINALE PROFILI
ØER PROFILI Ø1



CODICI LAVORAZIONE

C CALANDRA
F FLANGIA
P PRESSA
S SAGOMATO
T TAGLIO MANUALE
X GREZZO IN PRF.

CODICI DESTINAZIONE

A SOTTOASS.
B SOTTOASS. COMPOSTI
C ASSIEMI COMPOSTI
D PANNELLI CURVI
E PANNELLI PIANI
F GRANDI SOTTOASSIEMI
G SOTTOBLOCCO
H BLOCCO
U UNIT DI MONTAGGIO
X GREZZO IN PRF.

DISTINTA PROFILI

Doc. **A8**

Cantiere:

Costr:

Blocco: **FO06**

Rappresentato

1_>_2

Tipo	Sottoassieme	Marca	Test 1	Lung. (mm)	Test 2	Peso U (Kg)	LAV.	Doc.	Lato	Total
bulbo 120x08	<A14>Oss.94	505	BF30	1104	BF30	10,07	-	A8	DN	1
		509	BF30	1186	BF30	10,82	-	A8	SN	1
		510	BF30	1186	BF30	10,82	-	A8	DN	1
		550	BF30	997	BF30	9,08	-	A8	DN	1
		551	BF30	1104	BF30	10,07	-	A8	SN	1
		552	BF30	997	BF30	9,08	-	A8	SN	1
		553	BF30	693	BF30	6,29	-	A8	SN	1
		554	BF30	495	BF30	4,47	-	A8	SN	1
		556	BF30	693	BF30	6,29	-	A8	DN	1
		557	BF30	495	BF30	4,47	-	A8	DN	1
	<A08>Oss.88	507	BF30	1322	BF30	12,08	-	A8	SN	1
		508	BF30	405	BF30	3,64	-	A8	SN	1
		532	BG01	181	BF30	1,29	-	A8	SN	4
		534	BF30	180	BG01	1,29	-	A8	SN	1
		535	BF30	180	BG01	1,29	-	A8	SN	1
		541	BF30	181	BG01	1,29	-	A8	SN	1
		543	BF30	405	BF30	3,64	-	A8	DN	1
		555	BF30	572	BI01	4,41	-	A8	SN	1
		577	BF30	181	BG01	1,29	-	A8	DN	2
		583	BG01	180	BF30	1,29	-	A8	DN	1
		592	BF30	181	BG01	1,29	-	A8	DN	2
		593	BG01	180	BF30	1,29	-	A8	DN	1
		594	BG01	181	BF30	1,29	-	A8	DN	1
		595	BF30	1322	BF30	12,08	-	A8	DN	1
		610	BI01	572	BF30	4,41	-	A8	DN	1
		614	BF30	243	BG01	1,87	-	A8	SN	1
		655	BG01	243	BF30	1,87	-	A8	DN	1
	<A16>Oss.96	513	BF30	585	BI01	4,53	-	A8	SN	1
		515	BI01	585	BF30	4,53	-	A8	DN	1
		568	BF30	1303	BF30	11,9	-	A8	SN	1
		569	BF30	1303	BF30	11,9	-	A8	DN	1
		662	BG01	180	BF30	1,29	-	A8	SN	3
		663	BG01	209	BF30	1,55	-	A8	SN	1
		664	BF30	181	BG01	1,29	-	A8	SN	1
		665	BF30	202	BG01	1,49	-	A8	SN	1
		666	BF30	181	BG01	1,29	-	A8	SN	1

PROFILI SAGOMATI A9

Doc. **A8/SAG**

Cantiere:

Costr:

Blocco: FO06

Rappresentato

1_>_2

(+magg. 2xH)

Tipo	Sottoassieme	Marca	Test 1	Length (mm)	Test 2	Peso U (Kg)	LAV.	Doc.	Lato	Total
bulbo 120x08	<D01>Fasciame	5000D	BF10	11328	BF30	101,13	S	A9	DN	1
		5000S	BF30	11328	BF10	103,39	S	A9	SN	1
		5001D	BF10	11328	BF30	100,99	S	A9	DN	1
		5001S	BF30	11328	BF10	103,54	S	A9	SN	1
		5002D	BF10	11329	BF30	100,58	S	A9	DN	1
		5002S	BF30	11329	BF10	103,96	S	A9	SN	1
		5003D	BF10	11334	BF30	100,17	S	A9	DN	1
		5003S	BF30	11334	BF10	104,47	S	A9	SN	1
		5004D	BF10	7735	BF10	68,4	S	A9	DN	1
		5004S	BF10	7735	BF10	71,37	S	A9	SN	1
		5005D	BF10	2309	BF30	20,53	S	A9	DN	1
		5005S	BF30	2309	BF10	20,97	S	A9	SN	1
		5006D	BF10	2859	BF30	25,86	S	A9	DN	1
		5006S	BF30	2859	BF10	25,75	S	A9	SN	1
		5007D	BF10	11340	BF30	102,3	S	A9	DN	1
		5007S	BF30	11340	BF10	102,38	S	A9	SN	1
		5008D	BF30	6144	BF10	56,36	S	A9	DN	1
		5008S	BF10	6144	BF30	56,55	S	A9	SN	1
		5009D	BF10	2308	BF10	21,55	S	A9	DN	1
		5009S	BF10	2308	BF10	20,49	S	A9	SN	1
		5011D	BF10	10101	BF30	93,05	S	A9	DN	1
		5011S	BF30	10101	BF10	92,69	S	A9	SN	1

FORATURE PROFILI

Doc. **A8/A**

Cantiere:

Costr:

Blocco: FO06

Rappresentato 1_>_2

Tipo		Sottoassieme	Marca	Test 1	Lung. (mm)	Test 2	Peso (kg)	Lato	Q.tà
HP 120x08	Shape	FO06/<E800> Deck 1600 ABL Position (mm)	500	BF10	11330	BF30	102,291	SN	3
		HF02 1260							
		HF02 2460							
		HF02 3660							
		HF02 4860							
		HF02 6200							
		HF02 7260							
		HF02 8460							
		HF02 9660							
		HF02 10860							


HP 120x08	Shape	FO06/<E800> Deck 1600 ABL Position (mm)	501	BF30	11330	BF10	102,291	DN	2
		HF02 470							
		HF02 1670							
		HF02 2870							
		HF02 4070							
		HF02 5130							
		HF02 6470							
		HF02 7670							
		HF02 8870							
		HF02 10070							

HP 120x08	Shape	FO06/<E800> Deck 1600 ABL Position (mm)	512	BF30	1620	BF10	14,649	DN	1
		HF02 360							

HP 120x08	Shape	FO06/<E800> Deck 1600 ABL Position (mm)	514	BG06	2784	BG06	24,969	SN	1
		HF02 1020							
		HF02 2222							

HP 120x08	Shape	FO06/<E800> Deck 1600 ABL Position (mm)	516	BF30	1300	BF30	11,660	DN	1
		HF02 470							

Tipo	Sottoassieme	MARCA	Test 1	Magg. Test 1 (mm)	Lunghezza (mm)	Test 2	Magg. Test 2 (mm)	Peso (kg)	Q.tà	Lato	Lung. min. grezzo (mm)
HP 120x08	FF06/<D01>SHELL STB	FF06-5004DN	BF30-A	120	6764	BF30-A	120	67	1	S	7004
Schema per tracciatura curva inversa 0 6764 264 11223342515967748086919598100 NORMA TRACC PROFILATI PER PROFILO RAPPRESENTATO 1>2 TEST 1TEST 2 +120 Maggiorazione per curvatura +30 Sovrametallo											
Sesta geometrica 151175310023691315 250 angolo rispetto a orizzontale=0 Angolo sciverto:-26° 3600 angolo rispetto a orizzontale=26° Angolo sciverto:-2.5° 3600 angolo rispetto a orizzontale=28,5° Angolo sciverto:2.5° 3600 BF30-A +120 BF30-A +120 BF30-A +120 BF30-A +120											
Tipo	Sottoassieme	MARCA	Test 1	Magg. Test 1 (mm)	Lunghezza (mm)	Test 2	Magg. Test 2 (mm)	Peso (kg)	Q.tà	Lato	Lung. min. grezzo (mm)
HP 120x08	FF06/<D02> SHELL PTS	FF06-5004SN	BF30-A	120	6462	BF30-A	120	55	1	P	6702
Schema per tracciatura curva inversa 0 6462 250 112233425159677480869195100 NORMA TRACC PROFILATI PER PROFILO RAPPRESENTATO 1>2 TEST 1TEST 2 +120 Maggiorazione per curvatura +30 Sovrametallo											
Sesta geometrica 14107420001347111517 250 angolo rispetto a orizzontale=28,5° Angolo sciverto:2.5° 3600 angolo rispetto a orizzontale=26° Angolo sciverto:26° 3600 angolo rispetto a orizzontale=0 Angolo sciverto:2.5° 3600 BF30-A +120 BF30-A +120 BF30-A +120 BF30-A +120											
SAFYNA NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING Safyna S.r.l. Corso Trieste, 85 - 00198 Roma P.I. 13533931005		STABILIMENTO COSTRUZIONE BLOCCOFF06		PASSO500mm SCALA1:40		PROFILI CURVI FOGLIO2 / 7				A9	




F006

Bill of Material

Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight	Length
1	<A01>Long. Sec. in CL	1		1324 kg	
2	<A02>Long. Sec. 1800 STB	1		1236 kg	
3	<A03>Long. Sec. 1800 PTS	1		1236 kg	
4	<A04>Long. Sec. 3150 STB	1		310 kg	
5	<A05>Long. Sec. 3150 PTS	1		310 kg	
6	<A06>FR.86	1		741 kg	
7	<A07>FR.87	1		267 kg	
8	<A08>FR.88	1		677 kg	
9	<A09>FR.89	1		256 kg	
10	<A10>FR.90	1		651 kg	
11	<A11>FR.91	1		246 kg	
12	<A12>FR.92	1		616 kg	
13	<A13>FR.93	1		245 kg	
14	<A14>FR.94	1		915 kg	
15	<A15>FR.95	1		604 kg	
16	<A16>FR.96	1		635 kg	
17	<A17>FR.97	1		218 kg	
18	<A18>FR.98	1		548 kg	
19	<A19>FR.99	1		236 kg	
20	<A20>FR.100	1		587 kg	
21	<A21>FR.101	1		228 kg	
22	<A22>FR.102	1		766 kg	
23	<A23>FR.103	1		199 kg	
24	<A24>FR.104	1		512 kg	
25	<A25> FR.100+250	1		48 kg	
26	<A26>FR.103+300	1		41 kg	
27	<E01> Deck 1600 ABL	1		8057 kg	
28	<D01>SHELL	1		13204 kg	

Weight: 34915 kg

CG: 56601mm, 6mm, 983mm




<E01> Deck 1600 ABL

Bill of Material					
Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	02	1	PL10	387	N/A
2	03	1	PL10	387	N/A
3	105	1	PL10	1856	N/A
4	113	1	PL10	122	N/A
5	13	1	PL10	1856	N/A
6	16	1	PL10	122	N/A
7	20	1	PL10	2125	N/A
8	500	3	HP 120x08	102	11330
9	501	2	HP 120x08	102	11330
10	512	1	HP 120x08	15	1620
11	514	1	HP 120x08	25	2784
12	516	1	HP 120x08	12	1300
13	517	1	HP 120x08	12	1300
14	518	1	HP 120x08	34	3782
15	519	1	HP 120x08	15	1620
16	560	11	HP 120x08	4	442
17	623	1	HP 120x08	102	11330
18	624	9	HP 120x08	4	442
19	625	1	HP 120x08	4	431
20	626	2	HP 120x08	4	450
21	627	4	HP 120x08	4	442
22	633	2	HP 120x08	4	431
23	634	2	HP 120x08	4	450
24	635	1	HP 120x08	4	450
25	636	1	HP 120x08	4	442
26	637	1	HP 120x08	4	431
27	638	1	HP 120x08	4	442
28	639	1	HP 120x08	4	450
29	640	1	HP 120x08	4	431
30	645	1	HP 120x08	2	284
31	646	1	HP 120x08	4	442
32	647	1	HP 120x08	4	442
33	648	1	HP 120x08	4	442
34	683	1	HP 120x08	100	11092
35	851	1	HP 120x08	8	900
36	852	3	HP 120x08	8	900
37	853	1	HP 120x08	8	900
38	854	1	HP 120x08	8	900
39	855	1	HP 120x08	34	3782
40	856	1	HP 120x08	25	2784
41	867	1	HP 120x08	102	11330
42	870	1	HP 120x08	8	892

Weight: 8057kg
CG: 56507mm, 4mm, 1575mm

<D01>SHELL



Bill of Material


Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	5000D	1	HP 120x08	101	11328
2	5000S	1	HP 120x08	103	11328
3	5001D	1	HP 120x08	101	11328
4	5001S	1	HP 120x08	104	11328
5	5002D	1	HP 120x08	101	11329
6	5002S	1	HP 120x08	104	11329
7	5003D	1	HP 120x08	100	11334
8	5003S	1	HP 120x08	104	11334
9	5004D	1	HP 120x08	68	7735
10	5004S	1	HP 120x08	71	7735
11	5005D	1	HP 120x08	21	2309
12	5005S	1	HP 120x08	21	2309
13	5006D	1	HP 120x08	26	2859
14	5006S	1	HP 120x08	26	2859
15	5007D	1	HP 120x08	102	11340
16	5007S	1	HP 120x08	102	11340
17	5008D	1	HP 120x08	56	6144
18	5008S	1	HP 120x08	57	6144
19	5009D	1	HP 120x08	22	2308
20	5009S	1	HP 120x08	20	2308
21	5010D	1	HP 120x08	2	200
22	5010S	1	HP 120x08	2	200
23	5011D	1	HP 120x08	93	10101
24	5011S	1	HP 120x08	93	10101
25	7000CN	1	PL14	1510	N/A
26	7001DN	1	PL14	1668	N/A
27	7001SN	1	PL14	1668	N/A
28	7002DN	1	PL14	1774	N/A
29	7002SN	1	PL14	1774	N/A
30	7003DN	1	PL12	1605	N/A
31	7003SN	1	PL12	1605	N/A

Weight: 13204kg
CG: 56591mm, 2mm, 631mm

<A04>Long. Sec. 3150 STB

Bill of Material

Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	59	1	PL11	271	N/A
2	643	14	HP 60x5	2	552
3	812	1	FB 80X10	4	713
4	874	1	FB 80X10	4	713
5	875	1	FB 80X10	4	613
6	876	1	FB 80X10	4	613




Weight: 310kg
CG: 53696mm, -3153mm, 1171mm

Cantiere	COSTR. - - - - -			TIPO DISEGNO MONTAGGIO	
	BLOCCO FONDO AN_06				
	SEZIONE FO_06	FG. 4	REV.	DATA 24/2/2015	

<A07>FR.87

Bill of Material


Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	117	1	PL08	10	N/A
2	60	1	PL08	29	N/A
3	62	1	PL08	22	N/A
4	63	1	PL08	20	N/A
5	64	1	PL08	17	N/A
6	65	1	PL08	15	N/A
7	66	1	PL08	10	N/A
8	68	1	PL08	29	N/A
9	69	1	PL08	22	N/A
10	70	1	PL08	20	N/A
11	71	1	PL08	17	N/A
12	72	1	PL08	15	N/A
13	757	1	FB 80X10	9	1454
14	761	1	FB 80X10	7	1123
15	762	1	FB 80X10	4	735
16	764	1	FB 80X10	9	1454
17	767	1	FB 80X10	7	1123
18	768	1	FB 80X10	4	735



Weight: 267kg
CG: 52196mm, 0mm, 990mm

Cantiere	COSTR.		TIPO DISEGNO	
			MONTAGGIO	
	BLOCCO FONDO AN_06			
	SEZIONE	FG.	REV.	DATA
	FO_06	7		24/2/2015

<A08>FR.88




Bill of Material

Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	114	1	PL10	49	N/A
2	120	1	PL10	136	N/A
3	121	1	PL10	84	N/A
4	14	1	PL10	49	N/A
5	18	1	PL10	85	N/A
6	24	1	PL10	136	N/A
7	507	1	HP 120x08	12	1322
8	508	1	HP 120x08	4	405
9	532	4	HP 120x08	1	181
10	534	1	HP 120x08	1	180
11	535	1	HP 120x08	1	180
12	541	1	HP 120x08	1	181
13	543	1	HP 120x08	4	405
14	555	1	HP 120x08	4	572
15	577	2	HP 120x08	1	181
16	583	1	HP 120x08	1	180
17	592	2	HP 120x08	1	181
18	593	1	HP 120x08	1	180
19	594	1	HP 120x08	1	181
20	595	1	HP 120x08	12	1322
21	610	1	HP 120x08	4	572
22	614	1	HP 120x08	2	243
27	655	1	HP 120x08	2	243
28	702	1	FB 80X10	8	1211
29	703	1	FB 80X10	8	1204
30	714	1	FB 80X10	8	1204
31	715	1	FB 80X10	8	1211
32	820	1	FB 80X10	11	1692
33	849	1	FB 80X10	11	1799
34	850	1	FB 80X10	11	1692
35	869	1	FB 80X10	11	1799

Weight: 693kg
CG: 52941mm, -0mm, 979mm

<A22>FR.102



Bill of Material

Item	Part Name	Qty	Stock Name	Weight (kg)	Length (mm)
1	BK2	8	PL07	2	N/A
2	152	1	PL08	1	N/A
3	153	1	PL08	1	N/A
4	154	1	PL08	1	N/A
5	155	1	PL08	2	N/A
6	156	1	PL08	2	N/A
7	157	1	PL08	1	N/A
8	158	1	PL08	1	N/A
9	159	1	PL08	1	N/A
10	160	1	PL08	2	N/A
11	161	1	PL08	2	N/A
12	193	1	PL08	2	N/A
13	195	1	PL08	2	N/A
14	196	1	PL08	2	N/A
15	197	1	PL08	2	N/A
16	50	1	PL10	193	N/A
17	51	1	PL10	90	N/A
18	52	1	PL10	90	N/A
19	53	1	PL10	193	N/A
20	576	1	FB 130x10	19	1877
21	578	1	HP 120x08	10	1146
22	579	1	HP 120x08	8	881
23	580	1	HP 120x08	9	1032
24	581	1	HP 120x08	4	468
25	582	1	FB 130x10	19	1877
26	584	1	HP 120x08	4	468
27	585	1	HP 120x08	8	881
28	586	1	HP 120x08	9	1032
29	587	1	HP 120x08	10	1146
30	590	1	FB 130x10	16	1563
31	591	1	FB 130x10	16	1563
32	831	1	HP 120x08	2	198
33	832	1	HP 120x08	2	198
34	M120	20	PL20	1	N/A
35	R110	2	PL10	0	N/A
36	R40	2	PL10	0	N/A
37	R70	2	PL10	0	N/A
38	R80	2	PL10	0	N/A
39	R90	6	PL10	0	N/A

Weight: 766kg
CG: 61214mm, -0mm, 977mm

SAFYNA
NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Safyna S.r.l.
Corso Trieste, 85 - 00198 Roma
P.I. 13533931005

Cantiere	COSTR.		TIPO DISEGNO	
	MONTAGGIO			
	BLOCCO FONDO AN_06			
	SEZIONE	FG.	REV.	DATA
	FO_06	22		24/2/2015

FABBISOGNO PROFILI

Doc. **B2**

Cantiere:

Costr:

Blocco: FO06

		Dati	
Tipo	Mat.	LUNG (mm)	Peso Tot (Kg)
bulbo 120x08	AH36	385.803	3442
piatto 130x10	AH36	18.030	181
bulbo 60x5	AH36	77.327	222
piatto 50x8	AH36	2.000	6
piatto 60x5	AH36	4.318	10
piatto 80X10	AH36	165.405	1027
Totale		652.883	4889

Elenco pezzi nestati

Doc. **B3**

Cantiere:

Costr:

Blocco FO06

Doc A1 DWG	Spess.	Marca	Peso U (Kg)	Descr.	Sottoassieme	LAV.	SN	CN	DN
FO_06N007	7	BK2	1,91	BKT	<A22>Oss.102	-	4		4
FO_06N008	8	1	29,13	PLT	<A09>Oss.89	-			1
		100	18,87	PLT	<A15>Oss.95	-	1		
		101	1,31	PLT	<A14>Oss.94	-			1
		102	1,19	PLT	<A14>Oss.94	-			1
		103	1,09	PLT	<A14>Oss.94	-			1
		104	16,11	PLT	<A06>Oss.86	-	1		
		106	12,33	PLT	<A15>Oss.95	-	1		
		107	5,19	PLT	<A15>Oss.95	-	1		
		108	5,18	PLT	<A15>Oss.95	-			1
		109	12,33	PLT	<A15>Oss.95	-			1
		110	15,99	PLT	<A06>Oss.86	-			1
		116	12,71	PLT	<A11>Oss.91	-			1
		117	9,69	PLT	<A07>Oss.87	-	1		
		119	1,09	PLT	<A15>Oss.95	-	1		
		122	5,89	PLT	<A17>Oss.97	-	1		
		123	11,25	PLT	<A17>Oss.97	-	1		
		124	29,11	PLT	<A11>Oss.91	-	1		
		125	28,64	PLT	<A20>Oss.100	-	1		
		126	29,11	PLT	<A11>Oss.91	-			1
		127	28,9	PLT	<A21>Oss.101	-	1		
		128	21,24	PLT	<A17>Oss.97	-			1
		129	18,51	PLT	<A17>Oss.97	-			1
		130	11,25	PLT	<A17>Oss.97	-			1
		131	5,8	PLT	<A17>Oss.97	-			1
		132	6,62	PLT	<A19>Oss.99	-	1		
		133	13,77	PLT	<A19>Oss.99	-	1		
		134	18,67	PLT	<A19>Oss.99	-	1		
		135	20,89	PLT	<A19>Oss.99	-	1		
		136	29	PLT	<A19>Oss.99	-	1		
		137	29	PLT	<A19>Oss.99	-			1
		138	20,88	PLT	<A19>Oss.99	-			1
		139	18,67	PLT	<A19>Oss.99	-			1
		140	13,77	PLT	<A19>Oss.99	-			1

DISTINTA PEZZI

Doc. **B4**

Cantiere:

Costr:

Blocco: FO06

Sottoassieme	Marca	Descr.	Tipo. / Spess.	LAV.	Mat.	Peso U (Kg)	SN	CN	DN
<A01>Paramet	521	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,58	28		
	680	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,44	1		
	681	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,5	1		
	682	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,67	1		
	4	PLT	11	-	AH36	1259,1		1	
	649	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,51	2		
	651	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,66	2		
	674	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,35	2		
	675	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,83	2		
	676	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,34	1		
	677	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,83	1		
<A02>Paramet	511	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,58			27
	844	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,19			1
	845	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,58			8
	58	PLT	11	-	AH36	1179,06			1
<A03>Paramet	506	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,58	27		
	540	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,58	8		
	846	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,19	1		
	5	PLT	11	-	AH36	1179,81	1		
<A04>Paramet	812	STF	piatto 80X10	C	AH36	4,48			1
	59	PLT	11	-	AH36	271,2			1
	643	STF	bulbo 60x5	-	AH36	1,59			14
	874	STF	piatto 80X10	C	AH36	4,48			1
	875	STF	piatto 80X10	C	AH36	3,85			1
	876	STF	piatto 80X10	C	AH36	3,85			1
<A05>Paramet	811	STF	piatto 80X10	C	AH36	3,85	1		

PESI E BARICENTRI

Doc. **A17**

Cantiere: _____

Costr: _____

Blocco: FO06

Sottoassieme	Peso Tot (Kg)	cgX	cgY	cgZ
<A14>Oss.94	914	56409	0	982
<A03>Paramezzale 180	1236	56543	1804	974
<A08>Oss.88	676	52800	0	965
<A02>Paramezzale 180	1236	56540	-1804	973
<A16>Oss.96	635	57601	0	1040
<A06>Oss.86	741	51600	1	1007
<A01>Paramezzale CN	1324	57064	1	800
<A10>Oss.90	651	54000	0	968
<A12>Oss.92	616	55201	0	964
<A15>Oss.95	604	57008	0	882
<A18>Oss.98	548	58799	0	967
<A20>Oss.100	587	60001	0	1055
<A22>Oss.102	766	61214	0	977
<A24>Oss.104	512	62402	0	1002
<A04>Paramezzale 315	310	53696	-3153	1171
<A05>Paramezzale 315	310	53696	3153	1171
<A09>Oss.89	256	53396	0	967
<A25> OSS.100+250	48	60246	1738	1442
<A26>OSS.103+300	41	62096	1558	1448
<A17>Oss.97	218	58178	2	984
<A07>Oss.87	267	52196	0	990
<A11>Oss.91	246	54580	0	952
<A13>Oss.93	245	55796	0	974
<A21>Oss.101	228	60613	0	1016
<A19>Oss.99	236	59396	0	1024
<A23>Oss.103	199	61796	0	1003
<E01> Deck 1600 ABL	8057	56507	4	1575
<D01>Fasciame	13204	56591	2	631
Totale	34915	56601	6	983

PESI MATERIALE TAGLIATO

Cantiere:


Costr:

Blocco: FO06

Spessore	Mat.	Total
8	AH36	1872
10	AH36	12305
11	AH36	4160
14	AH36	8393
12	AH36	3211
Totale		29942


D.B./TANK TOP AT 1600

LONGITUDINALS 120X8 SPACING 450 mm (UNLESS OTHERWISE INDICATED)




LONGIT. SECT. IN C.L.

STIF. 60X5 (UNLESS OTHERWISE INDICATED)



LONG. SECT. AT 1800 C.L


DRAWN PTS SYMM. STB
STIF. 60X5 (UNLESS OTHERWISE INDICATED)



PTS	STB	<A02>
05	1	58 1
506	27	511 27 HP 60x5
846	1	844 1 HP 60x5
540	8	845 8 HP 60x5


LONG. SECT. AT 3150 C.L

DRAWN PTS SYMM. STB
STIF. 60X5 (UNLESS OTHERWISE INDICATED)




LONG. SECT. 450 from CL

DRAWN STB SYMM. PTS




LONG. SECT. 900 from CL

DRAWN STB SYMM. PTS




FR.87

<A07>




FR.89

<A09>




FR.91

<A11>




FR.93

<A13>




SHELL

LONGITUDINALS 120X8 SPACING 450 mm (UNLESS OTHERWISE INDICATED)
DRAWN PTS SYMM. STB
<D01>























PESO BLOCCO COMPLETO: 34915 Kg
BARICENTRO DA OSS. 0 :
X= 56601 mm
Y= 6 mm
Z= 983 mm


























MATERIALI :
Scafo Acc. Grado 'S' ad Alta Resistenza tipo AH36;

Appr.	Data / Date	Descrizione aggiornamenti / Updating Description	Drawn by	Checked by	Approved by

Benetti Via Michele Copino, 104-55049 Viareggio (LU) Italy Tel. +39059430031 Fax +39059430032		Proprietà di AZIMUT-BENETTI s.p.a. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né viene comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a ogni titolo. All proprietary rights reserved by AZIMUT-BENETTI s.p.a. This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.		A1	
Scale/Scala: 1:50		LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING		Drawn by	Ing. Boffa
Designator/Designation: Motor Yacht 107 mt		SHIP DESIGN		Checked by	
STRUTTURA BLOCCO FO_06		TEC-SCA		Approved by	
Comma/Construction: FB27		Design/Drawing by: 277-1004	Aggiornamento/Update: 0	Foglio/Sheet: 1/2	File name: FO_060277.DGN
				Date/Date: 24-02-2015	








PESO e BARICENTRO da OSS. 0		VERIFICARE DETTAGLI CON I DISEGNI SPECIFICI	
		DESCRIZIONE	N° DISEGNO
X _(mm)	40271	PIANO DEI PUNTELLI (i puntelli NON vanno saldati)	1023
Y _(mm)	-7	PIANO DELLE FINESTREATURE (NON saldare zona finestreature)	2405
Z _(mm)	1630	PIANO DELLE PORTE (tagli porte preliminari)	8003
Peso (Kg)	34227	PIANO DEGLI OLBÖ (aperture come da disegno)	2400

-TIPOLOGIA MATERIALE: SCAFO: ACCIAIO GRADO S QUALITA' AH36 SOVRASTRUTTURA: LL ECCEPETO DIVERSAMENTE INDICATO	PREFABBRICAZIONE SCAFO 
-PER DIMENSIONAMENTO SALDATURE VEDERE LIB-1009 ACCIAIO, LIB-1019 LL	


-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	04/03/2024	Mod.graf.-agg. plate P457-P458-P425-P433	Safyna	N.V.	I.R.	C.M.	C.M.		
01	05/02/2024	INSERIMENTO SHELL EXPANSION	Safyna	N.V.	I.R.	C.M.	C.M.		
Rev./Ibld	Date/Data	Descrizione Acciamentamenti/Istolite/Descrizione	Drawn by	Checked by	Accep. by	Accep. by	Accep. by		

[illegible]







Looking Forward



Looking Forward



-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Rev./Upd.	Data/Date	Descrizione Aggiornamento/Update Description	Drawn by	Checked by	Appr. by	Appr. by	Appr. by

AZIMUT BENETTI GROUP Via Michele Coppino,104-55049 VIAREGGIO (LU) Italy Tel. +39-0584-3821 Fax +39-0584-396232		Proprieta' di AZIMUT-BENETTI s.p.a. Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potra' essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato ne venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La societa' proprietaria tutela i propri diritti a rigore di legge. All proprietary rights reserved by AZIMUT-BENETTI s.p.a. This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued			A3	
	Scala/Scale 1 / 75	Approvazione Registro/Class Approval LLOYD Register		Disegnato da/ Drawn by 	Nome/Name	
Designazione/Designation CONTROLLO GEOMETRIA BLOCCO FO_05 GEOMETRIC INSPECTION BLOCK FO_05				Verificato da/ Checked by NEDEVA V.		
				Approvato da/ Approved by IAVARONE R.		
				Approvato da/ Approved by CALDI M.		
				Pubblicato da/ Published by COIATELLI M.		
Commessa/Construction FB286	Disegno/Drawing Nr 286-1055	Aggiornamento/Update 02	Foglio/Sheet 3/ 3	File name 286-1055.DWG	Data/Date 28/02/2024	

PROJECT:	FB286_F005		
CONST. N°	288		
NEST:	F005-F0_050286_AH36_SP06-001		
CUT TYPE:	LIKE		
DATE:	20/12/2023		

SIZE:	12000mm x 2000mm
THICKNESS:	6mm
MATERIAL:	Steel AH36
AREA :	21219614 mm2
UTILIZATION:	88%

WEIGHT PLATE:	1130kg
WEIGHT PARTS:	999kg
WEIGHT REMNANT:	0kg
WEIGHT SCRAP:	131kg




Nest Part List				Nest Part List			
Item	Part Name	Qty	Wt	Item	Part Name	Qty	Wt
1	286-F005-F006-FS	1	421	36	F005-P262	1	3
2	286-F005-F010-5B	1	249	37	F005-P264	1	3
3	86-F005-100-5	9	0	38	F005-P272	3	1
4	F005-P113	1	2	39	F005-P287	1	3
5	F005-P114	1	6	40	F005-P287	1	3
6	F005-P114	1	0	41	F005-P280	1	3
7	F005-P121	1	7	42	F005-P262	1	3
8	F005-P134	1	3	43	F005-P265	1	3
9	F005-P16	1	44	44	F005-P300	1	0
10	F005-P170	1	0	45	F005-P317	1	0
11	F005-P170	1	0	46	F005-P317	1	0
12	F005-P171	1	1	47	F005-P319	1	0
13	F005-P172	1	1	48	F005-P24	1	11
14	F005-P173	1	1	49	F005-P353	1	0
15	F005-P175	2	1	50	F005-P355	1	0
16	F005-P183	1	3	51	F005-P357	1	0
17	F005-P183	1	4	52	F005-P371	1	1
18	F005-P182	1	3	53	F005-P384	1	4
19	F005-P183	1	3	54	F005-P395	1	4
20	F005-P185	1	4	55	F005-P399	1	7
21	F005-P186	3	3	56	F005-P411	3	71
22	F005-P189	1	0	57	F005-P418	1	4
23	F005-P207	1	0	58	F005-P448	1	4
24	F005-P207	1	28	59	F005-P456	1	4
25	F005-P213	1	0	60	F005-P81	2	0
26	F005-P222	1	1	61	F005-P85	2	0
27	F005-P239	1	3	62	F005-P89	1	2
28	F005-P242	1	3	63	F005-P90	1	2
29	F005-P242	1	3	64	HP80-6	22	0
30	F005-P244	1	3	65	R60-180-6	18	0
31	F005-P245	1	3	66	R60-407-6	7	0
32	F005-P253	1	3				
33	F005-P255	1	2				
34	F005-P256	1	2				
35	F005-P261	1	3				

PART. SMUSSI		(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)		A = Ang. smusso ----- gradi	
SOPRA 1		2		3	
		4		5	
		6		7	
		21		22	
		23		24	
SOPRA 21		25		26	
		27			

TAGLIO _____ Color yellow

TAGLIO FORI _____ Color 140

TRACCIATURE _____ Color 110



Stock: .04		Nest Part Weight (kg)		2930,9	
Material: Steel AH36					
Name	Stock	Nest Stock Size	Util (%)	Part Weight (kg)	Nest Stock Weight (kg)
FO05-FO_050286_AH36_SP04-001	.04	12000 x 2000	89	673,6	753,6

Name	Weight (kg)	Part Side	Model DWG
FO05-P323	4,6	S	FO05_FR.37
FO05-P322	5,7	S	FO05_FR.37
FO05-P328	4,5	S	FO05_FR.38
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.38
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.39
FO05-P161	5,7	S	FO05_FR.38
FO05-P35	6,1	S	FO05_FR.36
FO05-P44	8,1	P	FO05_L_0600_PS
FO05-P45	8,1	S	FO05_L_0600_SB
FO05-P44	8,1	P	FO05_L_0600_PS
FO05-P320	5,7	P	FO05_FR.37
FO05-P63	4,5	P	FO05_FR.37
FO05-P324	5,7	P	FO05_FR.38
FO05-P102	4,5	P	FO05_FR.38
FO05-P61	5,7	P	FO05_FR.39
FO05-P202	4,6	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P203	4,6	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P277	5,7	S	FO05_FR.39
FO05-P96	561,9	P	FO05_2900_ABL
FO05-P125	3,7	S	FO05_L_0900_SB

FO05-FO_050286_AH36_SP04-002	.04	12000 x 2000	90	678,8	753,6
------------------------------	-----	--------------	----	-------	-------

Name	Weight (kg)	Part Side	Model DWG
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.37
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.37
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.38
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.39
FO05-P38	2,2	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P39	3,6	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P26	2,3	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P27	3,6	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P321	4,4	S	FO05_FR.37
FO05-P132	4,4	C	FO05_FR.38
FO05-P233	4,5	P	FO05_FR.39
FO05-P325	4,3	C	FO05_FR.39
FO05-P326	4,5	S	FO05_FR.39
FO05-P162	4,5	P	FO05_FR.42
FO05-P379	4,4	C	FO05_FR.42
FO05-P162	4,5	P	FO05_FR.43
FO05-P406	4,4	C	FO05_FR.43

Stock: FB 100x10 Q.ty of bars:			9	Nest Length (mm)		47339	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-001	6000	5918	5924	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-002	6000	5918	5924	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-003	6000	5903	5912	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-004	6000	5895	5904	3	98
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-005	6000	5933	5942	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-006	6000	5833	5842	3	97
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-007	6000	5868	5883	3	98
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-008	6000	5670	5709	3	95
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-009	6000	298	298	3	5
Stock: FB 100X12 Q.ty of bars:			1	Nest Length (mm)		5567	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100X12	Steel AH36	FB 100X12-001	6000	5564	5567	3	93
Stock: FB 100x8 Q.ty of bars:			4	Nest Length (mm)		19269	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-001	6000	5865	5871	3	98
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-002	6000	5548	5554	3	93
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-003	6000	5593	5602	3	93
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-004	6000	2240	2243	3	37
Stock: FB 120x8 Q.ty of bars:			2	Nest Length (mm)		7879	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 120x8	Steel AH36	FB 120x8-001	6000	3939	3939	3	66
FB 120x8	Steel AH36	FB 120x8-002	6000	3939	3939	3	66
Stock: FB 150x10 Q.ty of bars:			6	Nest Length (mm)		29198	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-001	6000	5500	5500	3	92
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-002	6000	5100	5100	3	85
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-003	6000	5946	5949	3	99
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-004	6000	4979	4979	3	83
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-005	6000	4331	4334	3	72
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-006	6000	3334	3337	3	56

Name	Weight (kg)	CG Long. (mm)	CG Trans. (mm)	CG Vert. (mm)
FO05	34227	40271	-7	1630

12345678

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6


7

8



Bill of Material

#	Part Name	Qty	Stock Name	Length with Green
1	FR 36	1	N/A	N/A
2	FR 37	1	N/A	N/A
3	FR 38	1	N/A	N/A
4	FR 39	1	N/A	N/A
5	FR 41	1	N/A	N/A
6	FR 42	1	N/A	N/A
7	FR 43	1	N/A	N/A
8	FR 44	1	N/A	N/A
9	FR 45	1	N/A	N/A
10	INTERCOSTALE	1	N/A	N/A
11	LNG 1850 PS	1	N/A	N/A
12	LNG 1850 SB	1	N/A	N/A
13	LNG 1850-1330 PS	1	N/A	N/A
14	LNG 1850-1330 SB	1	N/A	N/A
15	LNG 3250 PS	1	N/A	N/A
16	LNG 3250 SB	1	N/A	N/A
17	LNG 3600 PS	1	N/A	N/A
18	LNG 3600 SB	1	N/A	N/A
19	LNG 500 PS	1	N/A	N/A
20	LNG 500 SB	1	N/A	N/A
21	LNG 600 PS	1	N/A	N/A
22	LNG 600 SB	1	N/A	N/A
23	LNG 900 SB	1	N/A	N/A
24	LNG CL	1	N/A	N/A




Weight: 4683kg
CG: 40783mm, -6mm, 1228mm

FB286_FO05

Quadernetto Travi

SIZE	HELL #	PH Location	REV
A3	FB288	FO05/TRAVI	-
FILE NAME	SCALE	NTS	BY
TRAVI.dwg		NTS	carmine



Bill of Material

#	Part Name	Qty	Stock Name	Length with Green
1	T01	1	N/A	N/A
2	T02	1	N/A	N/A
3	T03	1	N/A	N/A
4	T04	1	N/A	N/A
5	T05	1	N/A	N/A





Weight: 151kg
CG: 35998mm, -173mm, 1330mm













FB286_F005

Quadernetto Travi


SIZE	A3	DRAWING #	FB288	REV	-
FILE NAME	FR 36--dwg		SCALE	NTS	BY carmine









PESO = BARILENTO da OSS.		VERIFICARE DETTAGLI CON I DISEGNI SPECIFICI	
		DESCRIZIONE	N° DISEGNI
X (mm)	40271	PIANO DEI PUNTELLI (6 punteLLi NON vanno sostit)	1533
Y (mm)	-7	PIANO DELLE FINESTRE/URTE (NON saldate zona finestre/urte)	2405
Z (mm)	1630	PIANO DELLE PORTE (tutti porte primari/interi)	8003
Peso (kg)	34227	PIANO DEGLI OLLI (aperture come da disegno)	2400

TIPOLOGIA MATERIALE: SCAFO: ACC. GRADO 3 QUALITA' A36 SOVRASTRUTTURA: L.L. ECCEPOT. DIVERSAMENTE INDICATO	PREFABBRICAZIONE SCAFO 
PER DIMENSIONAMENTO SALDATEUR VEDERE LIB-1009 ACCIAIO, LIB-1019 LL	

-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-	-	-
02	04/03/2024	Mod.graf.-agg. plate P457-P458-P425-P433	Safyna	N.V	I.R.	C.M.	C.M.	
01	05/02/2024	INSERIMENTO SHELL EXPANSION	Safyna	N.V.	I.R.	C.M.	C.M.	
Rev./Ipd.	Data/Date	Descrizione Aggiornamento/Update Description	Drawn by	Checked by	Appr. by	Appr. by	Appr. by	Appr. by

		Projet de AZIMUT BENETTI s.p.a. Sous réserve d'approbation finale et de la présente déclaration sous réserve d'approbation par le A0 l'architecte et le constructeur, le présent document est communiqué à titre informatif aux parties prenantes. Le présent document peut être sujet à des modifications. All drawings, plans and sections are the property of AZIMUT BENETTI s.p.a. The drawings shall not be reproduced, disseminated or in any way used without the prior written consent of AZIMUT BENETTI s.p.a. The drawings and plans shall be the property of the architect and the contractor. Approbation Project Owner/Client Approved by _____		
		1:50 LLOYD Register		
		BLOCCO FO_05 BLOCK FO_05		
Construction/Construction BT286		Design/Designing 286-1055		
Agreement/Agreement 01		Project/Project 1 / 3		
File name 286-1055.dwg		Project/Project 01		
Date/Date 27/12/2023		Project/Project 01		



PROJECT:	FB286_F005		
CONST. N°	288		
NEST:	F005-F0_050286_AH36_SP06-001		
CUT TYPE:	LIKE		
DATE:	20/12/2023		

SIZE:	12000mm x 2000mm
THICKNESS:	6mm
MATERIAL:	Steel AH36
AREA :	21219614 mm2
UTILIZATION:	88%

WEIGHT PLATE:	1130kg
WEIGHT PARTS:	999kg
WEIGHT REMNANT:	0kg
WEIGHT SCRAP:	131kg




Nest Part List				Nest Part List			
Item	Part Name	Qty	Wt	Item	Part Name	Qty	Wt
1	286-F005-F006-FS	1	421	36	F005-P262	1	3
2	286-F005-F010-5B	1	249	37	F005-P264	1	3
3	86-F005-100-5	9	0	38	F005-P272	3	1
4	F005-P113	1	2	39	F005-P287	1	3
5	F005-P114	1	6	40	F005-P287	1	3
6	F005-P114	1	0	41	F005-P280	1	3
7	F005-P121	1	7	42	F005-P262	1	3
8	F005-P134	1	3	43	F005-P265	1	3
9	F005-P16	1	44	44	F005-P300	1	0
10	F005-P170	1	0	45	F005-P317	1	0
11	F005-P170	1	0	46	F005-P317	1	0
12	F005-P171	1	1	47	F005-P319	1	0
13	F005-P172	1	1	48	F005-P24	1	11
14	F005-P173	1	1	49	F005-P353	1	0
15	F005-P175	2	1	50	F005-P355	1	0
16	F005-P183	1	4	51	F005-P371	1	1
17	F005-P183	1	4	52	F005-P371	1	1
18	F005-P182	1	3	53	F005-P384	1	4
19	F005-P183	1	3	54	F005-P395	1	4
20	F005-P185	1	4	55	F005-P399	1	7
21	F005-P186	3	3	56	F005-P411	3	71
22	F005-P189	1	0	57	F005-P418	1	4
23	F005-P207	1	0	58	F005-P448	1	4
24	F005-P207	1	28	59	F005-P456	1	4
25	F005-P213	1	0	60	F005-P81	2	0
26	F005-P222	1	1	61	F005-P85	2	0
27	F005-P239	1	3	62	F005-P89	1	2
28	F005-P242	1	3	63	HP80-6	22	0
29	F005-P242	1	3	64	HP80-6	22	0
30	F005-P244	1	3	65	R60-180-6	18	0
31	F005-P245	1	3	66	R60-180-6	18	0
32	F005-P253	1	3				
33	F005-P255	1	2				
34	F005-P256	1	2				
35	F005-P261	1	3				

PART. SMUSSI		(RASTREM DA ESEG. IN TAGLIO MAN. DOPO T.A.)		A = Ang. smusso ----- gradi	
SOPRA 1		2	3	4	5
		3	4	5	6
		4	5	6	7
		5	6	7	
		6	7		
SOPRA 21		22	23	24	25
		23	24	25	26
		24	25	26	27
		25	26	27	
		26	27		

TAGLIO _____ Color yellow

TAGLIO FORI _____ Color 140

TRACCIATURE _____ Color 110



Stock: .04	Nest Part Weight (kg)	2930,9			
Material: Steel AH36					
Name	Stock	Nest Stock Size	Util (%)	Part Weight (kg)	Nest Stock Weight (kg)
FO05-FO_050286_AH36_SP04-001	.04	12000 x 2000	89	673,6	753,6

Name	Weight (kg)	Part Side	Model DWG
FO05-P323	4,6	S	FO05_FR.37
FO05-P322	5,7	S	FO05_FR.37
FO05-P328	4,5	S	FO05_FR.38
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.38
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.39
FO05-P161	5,7	S	FO05_FR.38
FO05-P35	6,1	S	FO05_FR.36
FO05-P44	8,1	P	FO05_L_0600_PS
FO05-P45	8,1	S	FO05_L_0600_SB
FO05-P44	8,1	P	FO05_L_0600_PS
FO05-P320	5,7	P	FO05_FR.37
FO05-P63	4,5	P	FO05_FR.37
FO05-P324	5,7	P	FO05_FR.38
FO05-P102	4,5	P	FO05_FR.38
FO05-P61	5,7	P	FO05_FR.39
FO05-P202	4,6	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P203	4,6	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P277	5,7	S	FO05_FR.39
FO05-P96	561,9	P	FO05_2900_ABL
FO05-P125	3,7	S	FO05_L_0900_SB

FO05-FO_050286_AH36_SP04-002	.04	12000 x 2000	90	678,8	753,6
------------------------------	-----	--------------	----	-------	-------

Name	Weight (kg)	Part Side	Model DWG
FO05-P152	8,0	P	FO05_FR.37
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.37
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.38
FO05-P188	8,0	S	FO05_FR.39
FO05-P38	2,2	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P39	3,6	P	FO05_L_1850_PS
FO05-P26	2,3	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P27	3,6	S	FO05_L_1850_SB
FO05-P321	4,4	S	FO05_FR.37
FO05-P132	4,4	C	FO05_FR.38
FO05-P233	4,5	P	FO05_FR.39
FO05-P325	4,3	C	FO05_FR.39
FO05-P326	4,5	S	FO05_FR.39
FO05-P162	4,5	P	FO05_FR.42
FO05-P379	4,4	C	FO05_FR.42
FO05-P162	4,5	P	FO05_FR.43
FO05-P406	4,4	C	FO05_FR.43

Stock: FB 100x10 Q.ty of bars:			9	Nest Length (mm)		47339	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-001	6000	5918	5924	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-002	6000	5918	5924	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-003	6000	5903	5912	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-004	6000	5895	5904	3	98
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-005	6000	5933	5942	3	99
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-006	6000	5833	5842	3	97
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-007	6000	5868	5883	3	98
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-008	6000	5670	5709	3	95
FB 100x10	Steel AH36	FB 100x10-009	6000	298	298	3	5
Stock: FB 100X12 Q.ty of bars:			1	Nest Length (mm)		5567	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100X12	Steel AH36	FB 100X12-001	6000	5564	5567	3	93
Stock: FB 100x8 Q.ty of bars:			4	Nest Length (mm)		19269	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-001	6000	5865	5871	3	98
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-002	6000	5548	5554	3	93
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-003	6000	5593	5602	3	93
FB 100x8	Steel AH36	FB 100x8-004	6000	2240	2243	3	37
Stock: FB 120x8 Q.ty of bars:			2	Nest Length (mm)		7879	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 120x8	Steel AH36	FB 120x8-001	6000	3939	3939	3	66
FB 120x8	Steel AH36	FB 120x8-002	6000	3939	3939	3	66
Stock: FB 150x10 Q.ty of bars:			6	Nest Length (mm)		29198	
Material: Steel AH36							
Stock	Material	# Nest	Stock Length (mm)	Lung. (mm)	Lung. Nest (mm)	Kerf (mm)	Util.
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-001	6000	5500	5500	3	92
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-002	6000	5100	5100	3	85
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-003	6000	5946	5949	3	99
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-004	6000	4979	4979	3	83
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-005	6000	4331	4334	3	72
FB 150x10	Steel AH36	FB 150x10-006	6000	3334	3337	3	56

Name	Weight (kg)	CG Long. (mm)	CG Trans. (mm)	CG Vert. (mm)
FO05	34227	40271	-7	1630

12345678

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6


7

8



Bill of Material

#	Part Name	Qty	Stock Name	Length with Green
1	FR 36	1	N/A	N/A
2	FR 37	1	N/A	N/A
3	FR 38	1	N/A	N/A
4	FR 39	1	N/A	N/A
5	FR 41	1	N/A	N/A
6	FR 42	1	N/A	N/A
7	FR 43	1	N/A	N/A
8	FR 44	1	N/A	N/A
9	FR 45	1	N/A	N/A
10	INTERCOSTALE	1	N/A	N/A
11	LNG 1850 PS	1	N/A	N/A
12	LNG 1850 SB	1	N/A	N/A
13	LNG 1850-1330 PS	1	N/A	N/A
14	LNG 1850-1330 SB	1	N/A	N/A
15	LNG 3250 PS	1	N/A	N/A
16	LNG 3250 SB	1	N/A	N/A
17	LNG 3600 PS	1	N/A	N/A
18	LNG 3600 SB	1	N/A	N/A
19	LNG 500 PS	1	N/A	N/A
20	LNG 500 SB	1	N/A	N/A
21	LNG 600 PS	1	N/A	N/A
22	LNG 600 SB	1	N/A	N/A
23	LNG 900 SB	1	N/A	N/A
24	LNG CL	1	N/A	N/A



Weight: 4683kg
CG: 40783mm, -6mm, 1228mm

FB286_FO05

Quadernetto Travi

SIZE	HELL #	PH Location	REV
A3	FB288	FO05/TRAVI	-
FILE NAME	SCALE	NTS	BY
TRAVI.dwg	NTS		carmine

